

LEGENDE

- Type A

Etanche Sailli LED
- Type B

PAN LED 600x600 DALI
- Type C

PAN LED 600x600
- Type D

Hublot fonctionnel
- Type E

Hublot décoratif
- Type F

Downlight encastré 28W
- Type G

Spot encastré GU10
- Type H

Projecteur Extérieur 70W
- Prise 2P+T 10/16A Service
- 20A

Prise 2P+T 20A Ménagé
- H

Prise 2P+T 10/16A Service en Hauteur
- Va et vient
- Simple allumage à clef
- Simple allumage
- RJ

Prise réseau RJ45
- HDMI

Sortie de câble HDMI
- Bouton poussoir
- S

Bouton poussoir sonette
- Alimentation Spécialisée
- EAI

Equipement d'Alarme Incendie
- DS

Diffuseur Sonore
- DL

Diffuseur Visuel
- AI

Déclencheur Incendie Manuel
- BAES

Eclairage de sécurité 60Lm
- ELEC

Déclencheur Général Electrique
- VMC

Déclencheur VMC
- AGBT

Armoire Général Basse Tension
- AS

Armoire Secondaire
- Détecteur plafond
- Détecteur mural
- VR

Alimentation Volet & Commande

CREATION DE BUREAUX
DANS UN BATIMENT EXISTANT



LOT N°7 ELECTRICITE			
Le 13/09/2021 Format A3 Edition Originale Folio 1/3	D C E		



